



Norme propriétaire

de certification de l'empreinte hydrique

ISO 14046 · AWS · ESRS E3 · GRI 303 · CDP Water

aquafides

PROTOCOLE AQUAFIDES v3.2

Couverture normative

ISO 14046 · AWS · ESRS E3 · GRI 303 · CDP Water

Document public téléchargeable

Version 3.2.0 · émis le 15/02/2026

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Document contrôlé

CODE

AQF-PROT-v3.2 / DOC-CN / 2026

RÉVISION

v3.2.0

DATE D'ÉMISSION

15/02/2026

STATUT

EN VIGUEUR

PROCHAINE RÉVISION

15/02/2027

DROITS D'USAGE

Ce document est la version publique de le document de Couverture normative du Protocole Aquafides v3.2, norme propriétaire de certification de l'empreinte hydrique développée par Aquafides SLU.

Ce document peut être reproduit, distribué et cité librement dans des publications académiques, techniques, professionnelles et de vulgarisation, à condition que l'origine soit expressément mentionnée. La modification ou la création d'œuvres dérivées n'est pas autorisée. Clause équivalente à Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Aquafides ® est une marque déposée. L'utilisation du sceau de certification requiert une licence formelle accordée par Aquafides SLU.

CITATION RECOMMANDÉE

Aquafides (2026). Protocole Aquafides v3.2 — Couverture normative. Aquafides SLU. <https://aquafides.org/protocolo>

HISTORIQUE DES VERSIONS

Rév.	Date	Description du changement	Statut
v1.0	15/03/2018	Émission initiale du Protocole Aquafides	Dépassée
v2.0	10/03/2022	Intégration du facteur AWARE et de l'empreinte grise	Dépassée
v3.0	20/01/2025	Réécriture modulaire : CORE + modules compatibles	Dépassée
v3.1	15/09/2025	Intégration du module M-ESRS E3 (CSRD)	Dépassée
v3.2.0	15/02/2026	Couverture simultanée ISO 14046 + AWS + ESRS E3 + GRI 303 + CDP Water	EN VIGUEUR

CONTACT

Pour toute demande d'usage, d'adaptation ou de licence étendue : info@aquafides.org

COUVERTURE NORMATIVE

Protocole Aquafides v3.2

Cinq normes internationales hydriques vérifiées sur un seul dossier

La valeur différentielle du Protocole Aquafides v3.2 est qu'un seul dossier répond simultanément aux cinq normes internationales hydriques les plus exigeantes en vigueur. Chaque module apporte ses propres datapoints et preuves, en réutilisant le calcul et la gouvernance du noyau. Le tableau ci-dessous résume la couverture.

Norme	Ce qu'elle couvre et son importance	Module Aquafides
ISO 14046:2014	Norme ISO de calcul de l'empreinte hydrique et d'évaluation d'impact avec le facteur AWARE. Reconnue internationalement par régulateurs, multinationales et exportateurs. Cadre méthodologique universel.	M-ISO 14046
AWS Standard v2.0	Alliance for Water Stewardship. Évalue la gestion responsable de l'eau dans le contexte du bassin, avec ses cinq résultats — bilan hydrique, qualité, zones importantes, gouvernance et WASH. Pertinent dans les bassins en stress et les grands distributeurs internationaux.	M-AWS
ESRS E3 (CSRD)	Norme technique de la directive européenne de reporting durabilité. Apporte les datapoints obligatoires sur les ressources hydriques et marines que toute grande entreprise de l'UE doit reporter à partir de 2025.	M-ESRS E3
GRI 303 (2018)	Norme mondiale de reporting volontaire d'eau et effluents pour les rapports de durabilité. Couvre les divulgations sur captation, rejet et consommation. Reconnue dans tout le monde financier et ESG.	M-GRI 303

Norme	Ce qu'elle couvre et son importance	Module Aquafides
CDP Water Security	Questionnaire annuel d'information aux investisseurs et marchés financiers. Le dossier Aquafides prépare les réponses aux sections W1-W6 avec données auditées, en évitant la double charge de travail.	M-CDP Water

Ce que cela signifie en pratique

Une organisation qui demande la certification Aquafides sélectionne les modules qu'exige son marché (tous ou certains) et construit un seul dossier qui répond simultanément à ces normes. Par exemple, une chaîne hôtelière cotée européenne activera CORE + M-ISO 14046 + M-AWS + M-ESRS E3 + M-GRI 303 + M-CDP Water sur la même base documentaire, avec un audit indépendant unique. Une administration publique intéressée par la transparence hydrique activera CORE + M-ISO 14046 + M-AWS. Une PME productive exportatrice activera CORE + M-ISO 14046 + M-CDP Water. La modularité évite de payer et maintenir des preuves pour des normes que l'organisation n'a pas besoin sur son marché.

Lecture pour tour-opérateurs et institutions financières

Pour les tour-opérateurs européens soumis à la CSRD et les institutions financières disposant d'un portefeuille hydrique, la couverture simultanée des cinq normes résout le problème critique du reporting fragmenté : avec un seul dossier Aquafides chez leurs fournisseurs hôteliers ou industriels, ils obtiennent les datapoints E3-1 à E3-5 audités, les divulgations GRI 303-1 à 303-5 prêtes pour leurs rapports et les réponses CDP Water W1 à W6 directement traçables à une vérification par tiers.

Plus d'informations sur aquafides.org/protocolo. Couverture étendue avec M-MMX (norme mexicaine NMX-AA-179-SCFI-2018) sur demande pour les organisations opérant au Mexique.