



Norma pròpia

de certificació de petjada hídrica

ISO 14046 · AWS · ESRS E3 · GRI 303 · CDP Water

aquafides

PROTOCOL AQUAFIDES v3.2

Resum executiu

Visió sintètica del Protocol Aquafides v3.2

Document públic descarregable

Versió 3.2.0 · emès 15/02/2026

CONTROL DOCUMENTAL

Document controlat

CODI

AQF-PROT-v3.2 / DOC-RE / 2026

REVISIÓ

v3.2.0

DATA EMISSIÓ

15/02/2026

ESTAT

VIGENT

PROPERA REVISIÓ

15/02/2027

DRETS D'ÚS

Aquest document és la versió pública de Resum executiu del Protocol Aquafides v3.2, norma pròpia de certificació de petjada hídrica desenvolupada per Aquafides SLU.

Aquest document es pot reproduir, distribuir i citar lliurement en publicacions acadèmiques, tècniques, empresarials i divulgatives, sempre amb atribució expressa a l'origen. No s'autoritza la modificació ni la creació d'obres derivades. Clàusula equivalent a Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Aquafides® és marca registrada. L'ús del segell de certificació requereix llicència formal atorgada per Aquafides SLU.

CITACIÓ RECOMANADA

Aquafides (2026). Protocol Aquafides v3.2 — Resum executiu. Aquafides SLU. <https://aquafides.org/protocolo>

HISTÒRIC DE VERSIONS

Rev.	Data	Descripció del canvi	Estat
v1.0	15/03/2018	Emissió inicial del Protocol Aquafides	Superada
v2.0	10/03/2022	Incorporació del factor AWARE i petjada grisa	Superada
v3.0	20/01/2025	Reescriptura modular: CORE + mòduls compatibles	Superada
v3.1	15/09/2025	Incorporació del mòdul M-ESRS E3 (CSRD)	Superada
v3.2.0	15/02/2026	Cobertura simultània ISO 14046 + AWS + ESRS E3 + GRI 303 + CDP Water	VIGENT

CONTACTE

Per a consultes sobre ús, adaptació o llicència ampliada: info@aquafides.org

RESUM EXECUTIU

Protocol Aquafides v3.2

La norma pròpia de certificació de petjada hídrica · 2026

Què és

El Protocol Aquafides v3.2 és la norma pròpia de certificació de petjada hídrica desenvolupada i operada per Aquafides. Integra i verifica simultàniament els requisits hídrics de cinc normes internacionals — ISO 14046:2014, AWS Standard v2.0, ESRS E3 (CSRD), GRI 303 (2018) i CDP Water Security — sobre un únic cos documental. Una organització certificada sota Aquafides v3.2 respon a les exigències de cinc marcs amb un sol expedient verificat, sense duplicar feina i sense desfases metodològics entre normes.

Arquitectura

El Protocol s'organitza en un nucli propi (CORE), que constitueix la base obligatòria de tot expedient, i una capa de cinc mòduls compatibles que s'activen a la carta segons el mercat i la normativa aplicable a cada organització. El nucli estableix la metodologia de càlcul (Water Footprint Network + ISO 14046), l'avaluació d'impacte amb factor AWARE per conca, el sistema de gestió, el Pla de Reducció i els requisits de governança, formació i transparència. Els mòduls M-ISO 14046, M-AWS, M-ESRS E3, M-GRI 303 i M-CDP Water afegeixen els datapoints i evidències pròpies de cada estàndard internacional.

Separació funcional Assessor–Auditor (Annex IV)

L'Annex IV del Protocol és la seva peça ètica central: la persona que assessora el client i l'ajuda a implantar el sistema no pot ser la mateixa que després audita i emet el certificat. Aquesta separació és irrenunciable i formalitzada per escrit a cada expedient. És la garantia estructural que la certificació Aquafides mereix la confiança del mercat, del regulador i del client final.

Tipologies d'organització certificable (Annex VIII)

El Protocol distingeix tres perfils d'organització certificable, cadascun amb el seu catàleg documental i exigències pròpies: Sistemes Productius (SP) per a entitats que transformen aigua i produeixen un bé o servei mitjançant operació física directa; Cadenes de Subministrament (CS) per a cadenes multi-baula que distribueixen, comercialitzen o agreguen oferta hidrintensiva; i Administracions Públiques (AP) per a entitats amb competència territorial sobre el cicle de l'aigua.

Estat del certificat

La certificació Aquafides pot atorgar dos estats complementaris: l'Estat B Aquafides Certified, que reconeix l'organització que ha implantat el sistema de gestió, calculat la seva petjada, definit el seu Pla de Reducció i superat l'auditoria independent; i l'Estat B-Bis Aquafides Excellence, reconeixement addicional reservat a les organitzacions que demostren lideratge continuat en la transformació de la

seva cadena de valor hídrica d'acord amb el Capítol 5-Bis del Protocol, mitjançant auditoria independent addicional, amb vigència triennal.

Aquafides Spread Effect

Doctrina específica del Protocol aplicable a tota Cadena de Subministrament certificada. Una CS només es pot certificar Aquafides si assumeix compromisos pluriennals, quantitatius i verificables de transmissió de l'exigència hídrica als seus proveïdors hidrintensius. Així, cada CS certificada esdevé un agent sistèmic de canvi que arrossega centenars de Sistemes Productius de la seva xarxa cap a la seva pròpia certificació. És el mecanisme amb què el Protocol amplifica el seu impacte més enllà de l'organització individual.

Per a qui s'aplica

El Protocol Aquafides v3.2 és aplicable a qualsevol organització que utilitzi l'aigua com a recurs material directe o indirecte: empreses, centres productius, cadenes de subministrament hidrintensives (alimentació, retail, hoteleria, distribució majorista, logística, plataformes turístiques) i administracions públiques amb competència territorial sobre l'aigua. L'estructura modular permet ajustar l'abast documental al tipus d'organització i al mercat objectiu del sol·licitant.

Més informació, annexos descarregables i la tarifa pública 2026-2027 a aquafides.org/protocolo. Per iniciar una conversa de certificació, contacteu info@aquafides.org.